



Linia Variant **MULTI**

Nowy Variant – MULTI możliwości, MULTI wybór, MULTI Variant

Nowa Linia Variant MULTI to przełomowa propozycja na polskim rynku. Użytkownik **sam wybiera** rodzaj systemu jezdnego czyli prowadnic, **dowolnie konfiguruje** poziomy półek i przegród do organizacji wewnętrznej produktów. Otrzymuje w ten sposób **produkt dopasowany do potrzeb** i możliwości ekonomicznych portfela. Niezależnie od dobranych składników cały system jest przygotowany do **szybkiego montażu**, regulacji frontu w trzech poziomach, dopasowany do grubości płyty 16-18mm. Produkt przeznaczony jest do wyposażenia szafek niskich. W rodzinie MULTI znajdują się: cargo mini dolne do szafek 150-600mm, cargo mini boczne do szafek 150-200mm, cargo mini na przyprawy do szafek 150mm, cargo mini na ręczniki do szafek 150mm, cargo mini dolne jednopoziomowe do szafek 300-500mm. **Produkty zostały nagrodzone godłem TERAZ POLSKA.**

➔ *Z jakich komponentów składa się cargo* **Variant MULTI ?**


KOMPONENTY PODSTAWOWE:

1

Kosze cargo



kosz boczny
150-200



kosz boczny
na ręczniki 150




kosz boczny
na przyprawy 150



kosz boczny
na detergenty 300



kosz dolny
150-600



kosz dolny
jednopoziomowy
300-500

2

System jezdny boczny i dolny



REJS

system jezdny boczny
FULL
pełny wysuw, miękki dociąg



REJS

system jezdny boczny
PUSH
pełny wysuw, push-open



REJS

system jezdny boczny
SINGLE
częściowy wysuw, miękki dociąg



Hettich

system jezdny boczny
QUADRO V6
pełny wysuw, miękki dociąg



blum

maskownica prowadnicy
bocznej
Tandem Plus L-450



REJS

system jezdny dolny
FULL
pełny wysuw, miękki dociąg



REJS

system jezdny dolny
PUSH
pełny wysuw, push-open



REJS

system jezdny dolny
SINGLE
częściowy wysuw, miękki dociąg



Hettich

system jezdny dolny
QUADRO V6
pełny wysuw, miękki dociąg




blum

maskownica prowadnicy
bocznej
Tandem Plus L-450

KOMPONENTY UZUPEŁNIAJĄCE:

3

Dodatkowa półka



Półka dokładana 150-200

4

Przegrody






Przegrody

➔ Jak skomponować cargo MINI BOCZNE Variant MULTI ?


1 + **2** , opcjonalnie + **3** + **4**

KOMPONENTY PODSTAWOWE:

1		1		1		1	
	kosz boczny 150-200		kosz boczny na ręczniki 150*		kosz boczny na przyprawy 150		kosz boczny na detergenty 300**

2		2		2		2		2	
	system jezdny boczny FULL pełny wysuw, miękki dociąg		system jezdny boczny PUSH pełny wysuw, push-open		system jezdny boczny SINGLE częściowy wysuw, miękki dociąg		system jezdny boczny QUADRO V6 pełny wysuw, miękki dociąg		maskownica prowadnicy bocznej Tandem Plus L-450

KOMPONENTY UZUPEŁNIAJĄCE:

3	Dodatkowa półka	4	Przegrody
			
Półka dokładana 150-200		Przegroda razem lub osobno	


* kompatybilne wszystkie systemy jezdne za wyjątkiem BLUM Tandem Plus, REJS SINGLE

**kompatybilne wszystkie systemy jezdne za wyjątkiem REJS PUSH

➔ Jak skomponować cargo MINI DOLNE Variant MULTI ?

1 + **2** , opcjonalnie + **3** + **4**

KOMPONENTY PODSTAWOWE:



KOMPONENTY UZUPEŁNIAJĄCE:

3	Dodatkowa półka	4	Przegrody
	Półka dokładana 150-200		Przegroda razem lub osobno

* kompatybilny wyłącznie system jezdny REJS FULL



** kompatybilne wszystkie systemy jezdne za wyjątkiem REJS PUSH



Charakterystyka produktu:

- możliwość zamontowania różnego rodzaju prowadnic
- szerokość frontu 150-200mm
- regulacja 4D
- szybki montaż – system Click
- możliwość zamontowania dodatkowej półki i uzyskania trzech poziomów
- możliwość zamontowania przegród do organizacji wewnętrznej
- szablon montażowy w zestawie
- dopuszczalne obciążenie 10kg


dostępne kolory koszy:



KOMPONENTY PODSTAWOWE

1

Kosz boczny 150-200



2

System jezdny boczny



REJS

system jezdny FULL
pełny wysuw, miękki dociąg



REJS

system jezdny PUSH
pełny wysuw, push-open



REJS

system jezdny SINGLE
częściowy wysuw, miękki dociąg



Hettich

system jezdny QUADRO V6
pełny wysuw, miękki dociąg



blum

maskownica prowadnicy
Tandem Plus L-450

KOMPONENTY OPCJONALNE


3

Przegródy





4

Dodatkowa półka



Technical drawing showing the side view of the 1000mm wide door. Key dimensions and components include:

- Overall width: 400 +/- 2
- Minimum clear height: LT min. 460
- Height of the door frame assembly: 352
- Height of the door panel: A
- Bottom dimensions (from left to right): 37, 32, 192, 32



System jezdny	A	B
Rejs FULL	56	97
Hettich	37	78

KB - zewnętrzna szerokość korpusu
LW - wewnętrzna szerokość korpusu
LT - wewnętrzna głębokość korpusu
LH - wewnętrzna wysokość korpusu

1 Kosz boczny 150-200

szerokość

indeks

pokrycie

150	WE03.7319.01	001, 003, 062, 549
200	WE03.7419.01	001, 003, 062, 549



2 System jezdny boczny

system jezdny / maskownica

strona mocowania

indeks

pokrycie

REJS system jezdny FULL	L	WE29.0012.01	549
REJS system jezdny FULL	P	WE29.0013.01	549
REJS system jezdny PUSH	L	WE29.0015.01	549
REJS system jezdny PUSH	P	WE29.0016.01	549
REJS system jezdny SINGLE	L	WE29.0018.01	549
REJS system jezdny SINGLE	P	WE29.0019.01	549
HETTICH system jezdny QUADRO V6	L	WE29.0021.01	549
HETTICH system jezdny QUADRO V6	P	WE29.0022.01	549
BLUM maskownica bez prowadnicy TANDEM PLUS*	L	WE29.0024.01	549
BLUM maskownica bez prowadnicy TANDEM PLUS*	P	WE29.0025.01	549

3A Przegroda kompletna

długość	indeks	pokrycie
150	WE03.8661.08	052
200	WE03.8662.08	052

3B Przegroda pod wymiar



	indeks	pokrycie
rut L=1100	WE03.7177.01	001
łączniki	2 x WE03.7178.05	052

4 Dodatkowa półka



długość	indeks	pokrycie
150**	WE03.6619.01	001, 003, 062, 549
200	WE03.6719.01	001, 003, 062, 549




****pasuje do wszystkich szerokości koszy**



Charakterystyka produktu:

- możliwość zamontowania różnego rodzaju prowadnic
- szerokość frontu 150mm
- regulacja 4D
- szybki montaż – system Click
- możliwość zamontowania przegród do organizacji wewnętrznej
- szablon montażowy w zestawie
- dopuszczalne obciążenie 10kg


dostępne kolory koszy:



KOMPONENTY PODSTAWOWE

1

Kosz boczny na ręczniki 150



2

System jezdny boczny



system jezdny FULL
pełny wysuw, miękki dociąg



system jezdny PUSH
pełny wysuw, push-open



system jezdny QUADRO V6
pełny wysuw, miękki dociąg

KOMPONENTY OPCJONALNE


3

Przegródy






4

Dodatkowa półka



WYMIARY ZABUDOWY



System jezdny	A	B
Rejs FULL	56	97
Hettich	37	78


KB - zewnętrzna szerokość korpusu
 LW - wewnętrzna szerokość korpusu
 LT - wewnętrzna głębokość korpusu
 LH - wewnętrzna wysokość korpusu

KOMPONENTY PODSTAWOWE

1 Kosz boczny na ręczniki 150

kosz

szerokość	indeks	pokrycie
150	WE29.0001.01	001, 003, 062, 549



2 System jezdny boczny

przewodnica z maskownicą lub maskownica + mocowanie frontu, kpl. strona lewa lub prawa

system jezdny / maskownica	strona mocowania	indeks	pokrycie
REJS system jezdny FULL	L	WE29.0012.01	549
REJS system jezdny FULL	P	WE29.0013.01	549
REJS system jezdny PUSH	L	WE29.0015.01	549
REJS system jezdny PUSH	P	WE29.0016.01	549
HETTICH system jezdny QUADRO V6	L	WE29.0021.01	549
HETTICH system jezdny QUADRO V6	P	WE29.0022.01	549

KOMPONENTY OPCJONALNE

3A Przegroda kompletna

druk + łączniki kpl.



długość	indeks	pokrycie
150	WE03.8661.08	052
200	WE03.8662.08	052

3B Przegroda pod wymiar

docięcie: na szerokość KB - 90mm, na długość - 400mm



druk L=1100	indeks	pokrycie
łączniki	2 x WE03.7178.05	052

4 Dodatkowa półka

szt.



długość	indeks	pokrycie
150	WE03.6619.01	001, 003, 062, 549




* nie zawiera przewodnicy



Charakterystyka produktu:

- możliwość zamontowania różnego rodzaju prowadnic
- szerokość frontu 150mm
- regulacja 4D
- szybki montaż – system Click
- możliwość zamontowania dodatkowej półki i uzyskania czterech poziomów
- możliwość zamontowania przegród do organizacji wewnętrznej
- dopuszczalne obciążenie 10kg


dostępne kolory koszy:



KOMPONENTY PODSTAWOWE

1

Kosz boczny na przyprawy 150



2

System jezdny boczny



REJS

system jezdny FULL
pełny wysuw, miękki dociąg



REJS

system jezdny PUSH
pełny wysuw, push-open



REJS

system jezdny SINGLE
częściowy wysuw, miękki dociąg



Hettich

system jezdny QUADRO V6
pełny wysuw, miękki dociąg



blum

maskownica prowadnicy
Tandem Plus L-450

KOMPONENTY OPCJONALNE


3

Przegródy




4


Dodatkowa półka



WYMIARY ZABUDOWY



System jezdny	A	B
Rejs	56	97
Hettich	37	78



KB - zewnętrzna szerokość korpusu
 LW - wewnętrzna szerokość korpusu
 LT - wewnętrzna głębokość korpusu
 LH - wewnętrzna wysokość korpusu

KOMPONENTY PODSTAWOWE

1 Kosz boczny na przyprawę 150

kosz

szerokość	indeks	pokrycie
150	WE03.9919.01	001, 003, 062, 549



2 System jezdny boczny

przewodnica z maskownicą lub maskownica + mocowanie frontu, kpl. strona lewa lub prawa

system jezdny / maskownica	strona mocowania	indeks	pokrycie
REJS system jezdny FULL	L	WE29.0012.01	549
REJS system jezdny FULL	P	WE29.0013.01	549
REJS system jezdny PUSH	L	WE29.0015.01	549
REJS system jezdny PUSH	P	WE29.0016.01	549
REJS system jezdny SINGLE	L	WE29.0018.01	549
REJS system jezdny SINGLE	P	WE29.0019.01	549
HETTICH system jezdny QUADRO V6	L	WE29.0021.01	549
HETTICH system jezdny QUADRO V6	P	WE29.0022.01	549
BLUM maskownica bez przewodnicy TANDEM PLUS*	L	WE29.0024.01	549
BLUM maskownica bez przewodnicy TANDEM PLUS*	P	WE29.0025.01	549

KOMPONENTY OPCJONALNE

3A Przegroda kompletna

druk + łączniki kpl.



długość	indeks	pokrycie
150	WE03.8661.08	052

3B Przegroda pod wymiar

docięcie: na szerokość KB - 90mm, na długość - 400mm



druk L=1100	indeks	pokrycie
łączniki	2 x WE03.7178.05	052

4 Dodatkowa półka

szt.



długość	indeks	pokrycie
150	WE03.6619.01	001, 003, 062, 549




* nie zawiera przewodnicy



Charakterystyka produktu:

- możliwość zamontowania różnego rodzaju prowadnic
- szerokość frontu 300mm
- szybki montaż – system Click
- możliwość zamontowania dodatkowej półki i uzyskania trzech poziomów
- możliwość zamontowania przegród do organizacji wewnętrznej
- szablon montażowy w zestawie
- dopuszczalne obciążenie 10kg


dostępne kolory koszy:



KOMPONENTY PODSTAWOWE

1

Kosz boczny na detergenty 300



2

System jezdny boczny



system jezdny FULL
pełny wysuw, miękki dociąg



system jezdny SINGLE
częściowy wysuw, miękki dociąg



system jezdny QUADRO V6
pełny wysuw, miękki dociąg



maskownica prowadnicy
Tandem Plus L-450

KOMPONENTY OPCJONALNE


3

Przegrrody






4

Dodatkowa półka



WYMIARY ZABUDOWY



System jezdny	A
Rejs FULL	56
Hettich	37


KB - zewnętrzna szerokość korpusu
 LW - wewnętrzna szerokość korpusu
 LT - wewnętrzna głębokość korpusu
 LH - wewnętrzna wysokość korpusu

KOMPONENTY PODSTAWOWE

1 Kosz boczny na detergenty 300

kosz

szerokość	indeks	pokrycie
300	WE29.0002.01	001, 003, 062, 549



2 System jezdny boczny

przewodnica z maskownicą lub maskownica + mocowanie frontu, kpl. strona lewa lub prawa

system jezdny / maskownica	strona mocowania	indeks	pokrycie
REJS system jezdny FULL	L	WE29.0012.01	549
REJS system jezdny FULL	P	WE29.0013.01	549
REJS system jezdny SINGLE	L	WE29.0018.01	549
REJS system jezdny SINGLE	P	WE29.0019.01	549
HETTICH system jezdny QUADRO V6	L	WE29.0021.01	549
HETTICH system jezdny QUADRO V6	P	WE29.0022.01	549
BLUM maskownica bez przewodnicy TANDEM PLUS*	L	WE29.0024.01	549
BLUM maskownica bez przewodnicy TANDEM PLUS*	P	WE29.0025.01	549

KOMPONENTY OPCJONALNE

3A Przegroda kompletna

druk + łączniki kpl.



długość	indeks	pokrycie
150	WE03.8661.08	052

3B Przegroda pod wymiar

docięcie: na szerokość KB - 90mm, na długość - 400mm



druk L=1100	indeks	pokrycie
łączniki	2 x WE03.7177.01	001
	2 x WE03.7178.05	052

4 Dodatkowa półka

szt.



długość	indeks	pokrycie
150	WE03.6619.01	001, 003, 062, 549
200	WE03.6719.01	001, 003, 062, 549




* nie zawiera przewodnicy



Charakterystyka produktu:

- możliwość zamontowania różnego rodzaju prowadnic
- prowadnica REJS FULL z montażem do dna korpusu
- szerokość frontu 150-600mm
- regulacja 3D
- szybki montaż – system Click
- dostosowane pod grubość płyty 16-18mm
- możliwość zamontowania dodatkowej półki i uzyskania trzech poziomów
- możliwość zamontowania przegród do organizacji wewnętrznej
- szablon montażowy w zestawie
- dopuszczalne obciążenie 20kg


dostępne kolory koszy:



KOMPONENTY PODSTAWOWE

1

Kosz dolny 150-600



2

System jezdny dolny



REJS

system jezdny FULL
pełny wysuw, miękki dociąg



REJS

system jezdny PUSH
pełny wysuw, push-open



REJS

system jezdny SINGLE
częściowy wysuw, miękki dociąg



Hettich

system jezdny QUADRO V6
pełny wysuw, miękki dociąg



blum

maskownica prowadnicy
Tandem Plus L-450

KOMPONENTY OPCJONALNE


3

Przegródy





4

Dodatkowa półka



WYMIARY ZABUDOWY



KOMPONENTY PODSTAWOWE

1 Kosz dolny 150-600

kosz

szerokość	indeks	pokrycie
150*	WE29.0003.01	001, 003, 062, 549
200*	WE29.0004.01	001, 003, 062, 549
300	WE29.0005.01	001, 003, 062, 549
400	WE29.0006.01	001, 003, 062, 549
500	WE29.0007.01	001, 003, 062, 549
600	WE29.0008.01	001, 003, 062, 549



2 System jezdny dolny

przewodnica z maskownicą lub maskownica + mocowanie frontu, kpl. strona lewa lub prawa

system jezdny / maskownica	indeks	pokrycie
REJS system jezdny FULL	WE29.0014.01	549
REJS system jezdny PUSH	WE29.0017.01	549
REJS system jezdny SINGLE	WE29.0020.01	549
HETTICH system jezdny QUADRO V6	WE29.0023.01	549
BLUM maskownica bez przewodnicy TANDEM PLUS**	WE29.0026.01	549

KOMPONENTY OPCJONALNE

3A Przegroda kompletna

druk + łączniki kpl.



długość	indeks	pokrycie
150	WE03.8661.08	052
200	WE03.8662.08	052

3B Przegroda pod wymiar

docięcie: na szerokość KB - 90mm, na długość - 400mm



druk L=1100	indeks	pokrycie
łączniki	2 x WE03.7178.05	052

4 Dodatkowa półka

szt.



długość	indeks	pokrycie
150***	WE03.6619.01	001, 003, 062, 549
200	WE03.6719.01	001, 003, 062, 549




* do koszy "150" i "200" możliwy wyłącznie montaż "REJS system jezdny FULL"
 ** nie zawiera przewodnicy
 ***pasuje do wszystkich szerokości koszy



Charakterystyka produktu:

- możliwość zamontowania różnego rodzaju prowadnic
- prowadnica REJS FULL z montażem do dna korpusu
- szerokość frontu 300-500mm
- regulacja 3D
- szybki montaż – system Click
- dostosowane pod grubość płyty 16-18mm
- szablon montażowy w zestawie
- dopuszczalne obciążenie 20kg


dostępne kolory koszy:



KOMPONENTY PODSTAWOWE

1

Kosz dolny jednopoziomowy 300-500



2

System jezdny dolny



REJS

system jezdny FULL
pełny wysuw, miękki dociąg



REJS

system jezdny SINGLE
częściowy wysuw, miękki dociąg



Hettich

system jezdny QUADRO V6
pełny wysuw, miękki dociąg



blum

maskownica prowadnicy
Tandem Plus L-450


KOMPONENTY OPCJONALNE

3

Przegrody



WYMIARY ZABUDOWY




KB - zewnętrzna szerokość korpusu
 LW - wewnętrzna szerokość korpusu
 LT - wewnętrzna głębokość korpusu
 LH - wewnętrzna wysokość korpusu

KOMPONENTY PODSTAWOWE

1 Kosz dolny jednopoziomowy 300-500

kosz

szerokość	indeks	pokrycie
300	WE29.0009.01	001, 003, 062, 549
400	WE29.0010.01	001, 003, 062, 549
500	WE29.0011.01	001, 003, 062, 549



2 System jezdny dolny

przewodnica z maskownicą lub maskownica + mocowanie frontu, kpl. strona lewa lub prawa

system jezdny / maskownica	indeks	pokrycie
REJS system jezdny FULL	WE29.0014.01	549
REJS system jezdny SINGLE	WE29.0020.01	549
HETTICH system jezdny QUADRO V6	WE29.0023.01	549
BLUM maskownica bez przewodnicy TANDEM PLUS*	WE29.0026.01	549

KOMPONENTY OPCJONALNE

3 Przegroda pod wymiar


docięcie: na szerokość KB - 90mm, na długość - 400mm



	indeks	pokrycie
drut L=1100	WE03.7177.01	001
łączniki	2 x WE03.7178.05	052

* nie zawiera przewodnicy

Struktura indeksu



Kody pokryć



001
CHROM



003 RAL 9003
BIAŁY



052
CHROM / CZARNY



062
OCYNK



549
SREBRNY

Informacje dodatkowe

Wymiary podane są w mm.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i oferty katalogowej.

Producent nie odpowiada za błędy drukarskie w tekście lub rysunkach technicznych.

Treść katalogu podlega prawu autorskiemu. Kopiowanie, przedruk tekstu lub grafiki i zdjęć bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.



Zapraszamy do naszych punktów handlowych:

**Białystok**

15-399
ul. Octowa 3A
tel. +48 85 742 2552
fax +48 85 742 2790
bialystok@rejs.eu

Bralin k/Kępna

63-640
ul. Kępińska 32
tel. +48 62 781 1266
fax +48 62 782 3888
bralin@rejs.eu

Bydgoszcz

85-758
ul. Przemysłowa 30B
tel. +48 52 320 7225
fax +48 52 320 7226
bydgoszcz@rejs.eu

Elbląg

82-300
ul. Warszawska 135
tel. +48 55 236 1908
fax +48 55 236 1909
elblag@rejs.eu

Gdynia

81-036
ul. Pucka 35
tel. +48 58 667 2194
fax +48 58 667 2195
gdynia@rejs.eu

**Gosławice
k/Dobrodzienia**

46-380
ul. Lubliniecka 2A
tel. +48 34 341 2714
goslawice@rejs.eu

Lublin

20-447
ul. Diamentowa 10A
tel. +48 81 748 0380
fax +48 81 748 0381
lublin@rejs.eu

Luboń k/Poznań

62-030
ul. Fryderyka Chopina 18
tel./fax +48 61 862 3143
poznan@rejs.eu

Płock

09-400
ul. Traugutta 1
tel./fax +48 24 268 1936
plock@rejs.eu

Rybnik

44-203
ul. Przemysłowa 3
tel./fax +48 32 424 4164
rybnik@rejs.eu

Rypin

87-500
ul. Mławska 48
tel./fax +48 54 233 7224
rypin@rejs.eu

Siemianowice Śl.

41-100
ul. Bytomska 43
tel. +48 32 253 0705
fax +48 32 253 0706
siemianowice@rejs.eu

Szczecin

70-631
ul. Leona Heyki 1
tel.+48 91 434 4800
fax +48 91 434 4802
szczecin@rejs.eu

Suwałki

16-400
ul. Sejneńska 83
tel. +48 87 566 3880
suwalki@rejs.eu

Świętochłowice

41-600
ul. Sądowa 7
tel./fax +48 32 345 4207
swietochlowice@rejs.eu

Toruń

87-100
ul. Chrobrego 145/147
tel./fax +48 56 623 7329
torun@rejs.eu

Zielona Góra

65-775
ul. Zacisze 16
tel./fax +48 68 323 9281
zielonagora@rejs.eu

Pełna oferta dostępna również u naszych dystrybutorów oraz w sklepie internetowym



Systemy
wysuwne
do mebli
kuchennych



www.rejs.eu

CENTRALA: REJS Spółka z o.o., PL 87 - 500 Rypin, ul. Mławska 61, BOK tel. +48 54 280 5651